

Županja Občine Solčava na podlagi 8. in 29. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 7/2017) in Odloka o proračunu občine Solčava za leto 2024 (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 7/2023) objavlja:

## JAVNI POZIV

### za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v zamenjavo neekološkega ogrevanja v letu 2024

#### 1. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA POZIVA

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in zamenjave neekološkega ogrevanja s sodobnim sistemom ogrevanja. Namen spodbud je zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka na območju Občine Solčava. **Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, ki so legalno zgrajene in je bilo dovoljenje za gradnjo izdano pred prijavo na razpis. Na razpis se lahko prijavijo investorji, ki bodo sistem ogrevanja zamenjali na območju Občine Solčava.**

Nepovratne finančne spodbude so namenjene novim naložbam. Nova naložba je naložba za izvedbo naslednjih ukrepov, ki so se ali se bodo izvedli v letu 2024:

- A- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
- B- vgradnja toplotne črpalk za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,

#### A - vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo ali za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso. Kotel mora biti skladen z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189 z dne 28. aprila 2015 o izvajaju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovno kotlov na trdno gorivo (UL L št. 193 z dne 21. 7. 2015, str. 100; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) 2015/1189) in mora izpolnjevati naslednje zahteve, in sicer da sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ni manjša od 78 %, sezonske emisije trdnih delcev pri ogrevanju prostorov ne presegajo 30 mg/m<sup>3</sup> za kotle s samodejnim polnjenjem in 45 mg/m<sup>3</sup> za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije ogljikovega monoksida pri ogrevanju prostorov ne presegajo 380 mg/m<sup>3</sup> za kotle s samodejnim polnjenjem in 530 mg/m<sup>3</sup> za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije organskih plinskih mešanic pri ogrevanju prostorov ne presegajo 20 mg/m<sup>3</sup> za kotle s samodejnim polnjenjem in 30 mg/m<sup>3</sup> za kotle z ročnim polnjenjem, sezonske emisije dušikovih oksidov pri ogrevanju prostorov, izražene v dušikovem dioksidu, ne presegajo 200 mg/m<sup>3</sup> za vse kotle na lesno biomaso pri računski vsebnosti kisika 10 % v suhih dimnih plinih. Kotel na lesno biomaso z ročnim polnjenjem goriva mora imeti za optimalno zgorevanje prigraden hraničnik s prostornino zahtevano z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189. Zahteve veljajo za osnovno gorivo in vsako drugo primerno gorivo.

Kurilna naprava, ki omogoča uporabo dveh ali več vrst goriv (npr. polena in peleti), mora izpolnjevati v prvem odstavku te točke navedene toplotno-tehnične karakteristike za vse vrste goriv.

Če bo nova kurilna naprava na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurilno napravo, je ob oddaji vloge potrebno obvezno priložiti fotografijo stare kurilne naprave, ki bo zamenjana. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurilne naprave ter v primeru, ko stara kurilna naprava po vgradnji nove kurilne naprave na lesno biomaso ne bo odstranjena.

Priznani stroški vključujejo:

- nakup in vgradnjo ene kurilne naprave na stanovanjsko enoto;
- predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika;
- nakup in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, senzorjev CO, krmilne opreme, hraničnika toplote, vodnega toplotnega zbiralnika, sanitarni toplotne črpalk, povezovalnih armatur, opreme za priključitev na centralno ogrevanje;
- ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

#### B - vgradnja toplotne črpalk za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo električne, plinske, sorcijske ali hibridne toplotne črpalk za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe (toplotne črpalk

za ogrevanje prostorov in kombinirani grelniki s topotno črpalko; v nadalnjem besedilu: ogrevalna topotna črpalka), tip zrak/voda, voda/voda ali zemlja/voda. Topotna črpalka mora dosegati predpisano mejo sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov  $\eta_s$  (%) v povprečnih podnebnih razmerah, kot izhaja iz naslednje tabele:

Tip ogrevalne topotne črpalke	Spodnja mejna vrednost sezonske energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov $\eta_s$ (%) za uporabo pri nizki temperaturi v povprečnih podnebnih razmerah			
	Električna topotna črpalka	Plinska topotna črpalka	Sorcijska topotna črpalka	Hibridna topotna črpalka
zrak/voda	140	110	110	150
voda/voda	200	-	130	-
zemlja/voda	170	-	130	-

Ustreznost topotne črpalke bo preverjena na podlagi podatkovnega lista topotne črpalke, skladnega z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma z drugim ustreznim dokazilom.

Če bo nova topotna črpalka za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe zamenjala staro kurično napravo, je vlagatelj upravičen do višje spodbude. V tem primeru je potrebno ob oddaji vloge obvezno priložiti fotografijo stare kurične naprave, ki bo zamenjana. Vlagatelj ni upravičen do višje nepovratne finančne spodbude, če ne izkaže obstoja stare kurične naprave ter v primeru, ko stara kurična naprava po vgradnji nove topotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe ne bo odstranjena.

Vgradnjo topotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe lahko izvede le izvajalec oziroma podizvajalec, vpisan v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter topotnih črpalk pri Agenciji Republike Slovenije za okolje in mu je bilo izdano ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco, razen če gre za vgradnjo topotne črpalke, ki je hermetično zaprtta.

Priznani stroški vključujejo:

- nakup in vgradnjo ene ogrevalne topotne črpalke na stanovanjsko enoto;
- nakup in vgradnjo hranilnika topote, vodnega topotnega zbiralnika ter povezavo s topotno črpalko;
- izvedbo zemeljskega kolektorja ali vrtin;
- električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema;
- ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.

## 2. VIR IN VIŠINA SREDSTEV TER VIŠINA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

### a) vir in višina sredstev

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud so zagotovljena v proračunu Občine Solčava za leto 2024. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 10.000,00 EUR.

### b) višina nepovratne finančne spodbude

Vsi priznani stroški naložb po tem razpisu so brez stroškov DDV.

#### A - vgradnja kurične naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

- 10 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 1.000 EUR za kurično napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi, če nova kurična naprava ne bo zamenjala stare kurične naprave;
- 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 3.000 EUR za kurično napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi stare kurične naprave z novo kurično napravo na lesno biomaso;

#### B - vgradnja topotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 10 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

- 1.500 EUR za ogrevalno topotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda;
- 800 EUR za ogrevalno topotno črpalko tipa zrak/voda, pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če topotna črpalka ne bo zamenjala stare kurične naprave.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

- 2.500 EUR za ogrevalno topotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda oz.

- 1.330 EUR za ogrevalno topotno črpalko tipa zrak/voda, če bo topotna črpalka nadomestila staro kurično napravo.

### **3. UPRAVIČENE OSEBE ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU**

Na javnem pozivu lahko sodelujejo vse fizična oseba, ki so investorji, imajo v občini Solčava prijavljeno stalno prebivališče in so:

- lastnik ali solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);
- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva;
- družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;
- najemnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanske stavbe ali stanovanske enote v tri- in večstanovanski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Nepremičnina, stanovanska stavba oziroma stanovanje v večstanovanski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet tega javnega poziva, mora biti v izključni lasti fizične osebe/oseb.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Lastništvo predmetne stanovanske stavbe oziroma stanovanja v večstanovanski stavbi bo preverjeno z vpogledom v elektronsko Zemljiško knjigo.

Vlagatelj mora pred izvedbo naložbe, ki je predmet tega javnega poziva zagotoviti, da so z izvedbo ukrepov seznanjeni morebitni lastnik, solastniki oziroma etažni lastniki nepremičnine, stanovanske stavbe oziroma stanovanja večstanovanski stavbi. Vlagatelj s podpisom izjave o sprejemaju pogojev jamči, da je za potrebe izvajanja ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, pridobil njihovo soglasje.

### **4. DODATNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM POZIVU**

#### **a) pravočasna in popolna vloga**

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana do srede 17. 4. 2024, do 10.00 ure, do tega datuma in ure mora vloga prispeti na Občino Solčava. Vlogo se pošlje v zaprti kuverti.

#### **Vloga za je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge:**

- kopijo gradbenega dovoljenja za stavbo, na kateri bo izvedena naložba, ali kopijo potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, če je bila stavba zgrajena pred letom 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga; v primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju v tri- in večstanovanski stavbi kopije gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti;
- kopijo ustreznega novega gradbenega ali drugega dovoljenja, če so bili na stavbi izvedeni gradbeno rekonstrukcijski posegi;
- dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim stanjem, če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije;
- soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, eno- ali dvostanovanske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanski stavbi, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine, eno- ali dvostanovanske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanski stavbi, na predpisanim obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
- predračun izvajalca za nakup in vgradnjo naprave, opreme ali gradbenih proizvodov, ki vključuje popis del, vrsto in oznako ter proizvajalca naprave, opreme ali gradbenega proizvoda za vsak posamezen ukrep, ki je predmet vloge;
- dodatne obvezne priloge glede na posamezni ukrep:

#### **A- vgradnja kurične naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanske stavbe**

- predračun izvajalca za nakup in vgradnjo kurične naprave (KN), topotnega zbiralnika (TZ) in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca KN in TZ;

- fotografija prostora, kamor bo vgrajena KN, in fotografija prostora, kamor bo vgrajen TZ z označeno lokacijo namestitve KN in TZ;
- fotografija vgrajenega TZ, če je TZ že vgrajen in ni predmet naložbe, in dokumentacijo, iz katere bo razviden volumen TZ (npr. fotografija napisne etikete, račun za nakup TZ ipd.);
- fotografija stare kurične naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurične naprave z novo kurično napravo na lesno biomaso; iz fotografije mora biti razvidna lokacija stare kurične naprave zaradi kontrole;
- za novi kotel na lesno biomaso, skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2015/1189: podatkovna dokumentacija; za kotel na lesno biomaso skladen z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kuričnih naprav: izjava o skladnosti in merilno poročilo skladno s standardom SIST EN 303-5:2012, izdelano s strani izbranega preskuševalnega laboratorija, priglašenega pri nacionalnem akreditacijskem organu po standardu EN ISO/IEC 17025, če se je domneva o skladnosti izdelka ugotavljala po standardu SIST EN 303-5:2012; za peletno peč z vodnim topotnim prenosnikom (kamin): merilno poročilo pri Evropski komisiji priglašenega preizkuševalnega laboratorija po Uredbi (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, skladno s standardom SIST EN 14785:2006; oziroma drugo ustrezno dokazilo, če vgrajena kurična naprava na lesno biomaso še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani [www.ekosklad.si](http://www.ekosklad.si).

#### **B- vgradnja topotne črpalk za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe**

- predračun izvajalca za nakup in vgradnjo ogrevalne topotne črpalk s pripadajočo inštalacijo za priklop, ki mora vključevati popis del in opreme, vrsto in točen tip ter proizvajalca topotne črpalk;
- fotografija prostora, kamor bo vgrajena topotna črpalka, z označeno lokacijo namestitve topotne črpalk (pri topotni črpalki tipa zrak/voda fotografije lokacij, kamor bosta nameščeni zunanja in notranja enota oziroma krmilni del topotne črpalk);
- fotografija stare kurične naprave, ki bo zamenjana, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurične naprave z novo topotno črpalko; iz fotografije mora biti razvidna lokacija stare kurične naprave zaradi kontrole;
- vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne topotne črpalk voda-voda, če vlagatelj z njim že razpolaga;
- podatkovni list nove topotne črpalki skladen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 811/2013, spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 518/2014 oziroma drugo ustrezno dokazilo, če nova topotna črpalka še ni navedena na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani [www.ekosklad.si](http://www.ekosklad.si).

#### **b) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo**

Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi. Stanovanjska stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni v skladu z gradbenim dovoljenjem oziroma skladno s predpisi o graditvi objektov. Skladnost gradnje eno- in dvostanovanjskih stavb bo preverjana na podlagi gradbenega dovoljenja za stavbo in njene dele oziroma potrdila, da ima stavba uporabno dovoljenje po zakonu, ki ga vlagatelj priloži vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude. V primeru dvoma o skladnosti gradnje s priloženim gradbenim dovoljenjem bo Občina Solčava vlagatelja pozvala k predložitvi projektne dokumentacije, na podlagi katere je bilo predmetno gradbeno dovoljenje izdano. Če je stanovanjska stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitenata, mora vlagatelj za izvedbo naložbe na Občino Solčava predložiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki morajo smiselno upoštevati Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine ([http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne\\_stavbe/smernice\\_kd\\_2\\_3.2.2017.pdf](http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/javne_stavbe/smernice_kd_2_3.2.2017.pdf)). Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji lahko posamezni ukrepi odstopajo od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu, vendar mora biti v tem primeru uporabljenata tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo.

#### **c) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov**

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.

#### **d) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo**

Vgradnjo in zagon posameznih naprav, opreme in gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.

**e) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude**

Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 (tri) leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.

**f) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud**

Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplice, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Pridobitev spodbude na tem javnem pozivu se ne izključuje s pridobitvijo sredstev na Eko skladu, vendar skupna pridobljena sredstva ne smejo presegati 80 % višine upravičenih stroškov. Zato se pri izračunu spodbude upošteva, da je oz. bo na Eko skladu pridobljena maksimalna subvencija.

## **5. PRIDOBITEV OBRAZCEV IN INFORMACIJE O JAVNEM POZIVU**

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani [www.solcava.si](http://www.solcava.si). Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji dobijo tudi na Občini Solčava. Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 03 839 27 50 pri Jasni FUNTEK ali po telefonu 03 839 27 58 pri Rudiju JEZERNIK, od ponedeljka do petka v času uradnih ur.

## **6. ROK IN NAČIN PRIJAVE**

Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv do **17. 4. 2024 do 10. ure**. Do tega datuma in ure mora vloga prispeti na Občino Solčava.

Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava.

## **7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG**

Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE).

Vlagatelj lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo naložbo, s katero bo izveden eden z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu.

Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) ne plačuje.

## **8. POGOJI ZA IZPLAČILO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE**

### **a) sklenitev pogodbe**

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude.

### **b) rok za zaključek naložbe**

Rok za zaključek naložbe je 15.11.2024. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni. Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.

### **c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe**

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najkasneje do 15.11.2024.

#### **Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:**

- pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude;
- račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
- dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;

- dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep:

**A- vgradnja kurielne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe**

- fotografija vgrajene kurielne naprave in topotnega zalogovnika (če je ta vgrajen);
- fotografija odstranjene stare kurielne naprave, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurielne naprave z novo kurielno napravo na lesno biomaso.

**B- vgradnja topotne črpalk za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe**

- fotografije vgrajene topotne črpalk (v primeru vgradnje ogrevalne topotne črpalk zrak/voda fotografije zunanje in notranje enote oziroma krmilnega dela topotne črpalk);
- fotografija odstranjene stare kurielne naprave, v primeru uveljavljanja višje nepovratne finančne spodbude za zamenjavo stare kurielne naprave z novo topotno črpalko;
- vodno dovoljenje Direkcije Republike Slovenije za vode v primeru vgradnje ogrevalne topotne črpalk voda-voda, če le-to ni bilo priloženo že k vlogi.

**d) izplačilo nepovratne finančne spodbude**

Nepovratna finančna spomba se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 10 (desetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

**9. NADZOR**

Občina Solčava ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 (treh) let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve ali odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Občini Solčava vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.

Datum: 19. 3 .2024

Številka: 3548-0001/2024-1

Občina Solčava  
Županja  
Katarina PRELESNIK I.r.

