



Zbirnik ukrepov za ureditev poti po Logarski dolini



ob upoštevanju pogojev in usmeritev iz Mnenja ZRSVN z dne 23.4.2020
in po pogovorih z lastniki, 29.4.2020



Trasa poti z označenimi lokacijami točk





	Ime točke/sklopa	Predlogi ukrepov za ureditev poti
1	Dostopna pot od začetka doline do potoka Črna	Se ne izvede
1/1	Vstopni plato v Logarsko dolino	Ureditev ograje, postavitve tabel, klopi, ležalnikov ograja spredaj, 5 x klopi, 2 x dvojni ležalnik (modificirani načrti klopi in ležalnikov ob panoramski cesti) Velika panoramska tabla Solčavskega – na istem mestu kot doslej, le malo pomaknjena v desno stran, da ne zastira pogleda na dolino. Dve položni tabli ob ograji (2 x 70cm x 67cm)

		
1/2	Kapela Kristusa Kralja	<p>Postavitev table poleg dveh tabel na vstopnem platoju s pogledom na kapelo (glej zgornjo sliko)</p> <p>Pokončna tabla (1 x 50cm x 48cm)</p>
1/3	Logarjeva lipa	<p>Ureditev ograje, ureditev 5 klopi ob ograji, da lahko ljudje sedijo in gledajo k lipi ali stran od nje – tik ob lipi ne sme biti klopi</p> <p>Položna tabla (1 x 35cm x 20cm) tik ob ograji.</p> <p>Smerokaz se ne postavi.</p>
		
1/4	Domačija v Logu ali Logar	<p>Načrtovana tabla se ne postavi.</p> <p>Prehod za pešce se ne uredi.</p>
2	Potok Črna v Logu – TIC v Plesti	<p>Ureditev poti do kmetije Ivanija in naprej do Rastovškega slapa</p> <p>Ureditev vstopne točke in poti ob potoku Črna. Ureditev prostora ob izviru in poti do olcarske bajte. Ureditev olcarske bajte in prostora okrog nje.</p> <p>Ureditev poti ob Polancu do TIC-a.</p>
	1. krak	

2/2	Domačija Ivanija	Urediti pot od parkirišča poleg mosta ob robu gozda po obstoječi poti preko travnika do kmetije Ivanija (dogovor Podbrežnik, Ivanšek) (cca 200 m) Postavitev smerokaza (1 x 35cm x 6cm)
		
2/3	Rastovski slap	Ureditev in označitev poti do slapa, postavitev ograje (cca 200 m) Postavitev pokončne table (1 x 35cm x 20cm)
		

	2. krak	
		
2/1	Vstopna točka Pot po Logarski	Označitev vstopne točke s tablo ob cesti, pokončna tabla (1 x 120 cm x 74 cm), pred vstopom na mostiček - smerokaz s piktogrami in opozorili za dostop do izvira Črne (1 x 50cm x 20 cm) - nadomestijo se table, ki so stale pred vetrolomom
		
	Pot do izvira Črna	nasipanje poti, pesek+sekanci, 3 x mostiček, cca 100m ograje + el. pastir (nosilcev ne pritrjevati na drevesa z vijaki, lahko trak okrog debla)
2/4	Izvir Črne	Celostna ureditev prostora ob izviru: prestaviti most (dostop naravnost), 1x položna tabla (1 x 70cm x 67cm) – na isti lokacij kot pred vetrolomom 3 x klop in posamezna sedišča – kamniti monoliti (5 kom),

		sanitarna in estetska sečnja (po terenskem ogledu strokovnjakov ZRSVN)
		
2/5	Skalni balvan	delo z mini bagerjem – nasipanje blatnih delov poti čiščenje grmovja pred skalo
2/6	Izviri v Studencih	urediti pot spodaj ob potoku do vlake (cca 100m) in nato na hudourniški vršaj
		
2/7	Hudourniški vršaj	Postavitev table položna tabla (1 x 35cm x 20cm) Ureditev poti preko vršaja, mimo bukve do Polanca (cca 150m)






2/8


Polanc



Ureditev razgledišča na dosedanji lokaciji, vedutna sečnja, postavitve klopi 4 kom ob poti na razglednih točkah, postavitve položne table – risba z označenimi vrhovi (1 x 100 cm x 70 cm), nasipanje poti s sekanci ali z lubjem in s peskom...







2/9	Gozdarska (olcarska) bajta	<p>Celostna ureditev prostora pred olcarsko bajto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ureditev območja (veje, štori...) - ureditev olcarske bajte (notranjost, vrata, streha) - poenoti smerokaze na obstoječi lokaciji (1 x 50cm x 20cm) - postavitve riže - 7 štukov po 4 m – na stari lokaciji - uredi amfiteater pred kočo za pripovedovanje zgodb (mobilno kurišče), - ni potrebno dodatno urejanje, razen postavitve klopi, ki postopoma nadomestijo obstoječe - obstoječa površina za igranje pred razcepleno skalo... <p>2 položni tabli (2 x 50cm x 48cm) – bajta, riža</p> <p>1 položna tabla (1 x 50 cm x 48 cm) – vetrolom 2017 - 2018</p> 
2/10	Doživljanje gozda	<p>ureditev poti ob Polancu (cca 200 m plotu) in do TIC-a - nasipanje s peskom in sekanci na degradiranih delih poti (ca. 150m poti širine 1,5m)</p> <p>Nasipanje blatnih delov poti.</p>




		Smerokazi za Olcarsko bajto in izvir Črne, Pravljični gozd - Slap Rinka, TIC - slap Palenk (2 x 50cm x 9cm 1 x 50 cm x 20 cm) – na dosedanji lokaciji smerokazov
		
3	TIC – slap Palenk – rekreacijska steza	<p>Ureditev interpretacijske površine v bližini TICa – z namenom motivacije / navigacije gostov do drugih lokacij in aktivnosti Logarske doline.</p> <p>Ureditev poti do slapa Palenka za osebe na invalidskih vozičkih, ureditev prostora pod slapom Palenkom tako za obiskovalce, kot tudi za poroke.</p> <p>Ureditev nove rekreacijske poti med Palenkom in smučiščem oz. Rastovškim slapom (po dogovoru z lastniki in upravljavcem).</p>
3/1	Interpretacijski plato Plest	<p>Celostna ureditev prostora pred TIC-em in interpretacija KP Logarska dolina. Pot po Logarski v malem za osebe na invalidskih vozičkih. Ob robu gozda, v nadaljevanju linije obstoječih tabel dodamo nove table (4 x 50 cm x 48 cm...), med njimi dodamo tri klopi in ob tablah uredimo utrjeno pot za vozičke, obstoječe mize s klopmi se postopoma zamenjajo z novimi.</p> <p>didaktična otroška igrala se ne postavijo!</p>
		

3/2	Slap Palenk	<p>Ureditev dostopa za vozičke, ureditev okolice - celostna ureditev prostora pod slapom Palenk (3 x klopi, ograje, stopnice...)</p> <p>Ureditev za poroke se ne izvede</p> <p>1 položna tabla (1x 50cm x 48cm) – ob slapu, dostop tudi za invalide</p> <p>1 položna tabla (1 x 50cm x 48cm) – ob poti za vozičke blizu ceste, tema vetrolom 2017 – 2018</p> <p>2 smerokaza ob cesti (2 x 50 cm x 9 cm) - obojestransko</p> <p>1 smerokaz na parkirišču za Palenk (1 x 50 x 20 cm)</p>
 <p>The top photograph shows a paved parking area next to a wooden fence. A new directional sign for Palenk is visible, along with a sign indicating a removed directional sign. In the background, there are buildings and trees.</p> <p>The bottom photograph shows a gravel path through a forest. Two directional signs are visible, one indicating a two-sided path and another indicating a table for a landslide area.</p>		



		
3/3	Rekreacijska pot	<p>Trasa po obstoječih poteh, gozdnih vlakah in po preseki za daljnovod: TIC - slap Palenk - vrh smučišča – Rastovski slap. 12 točk z orodji za vadbo na lokalne teme.</p> <p>Ta pot se bo urejala kasneje – po uskladitvi z lastniki zemljišč ter pripravi načrta za izvedbo in vzdrževanje.</p>
		
4	TIC – Razpotje - Dom planincev	<p>Ureditev didaktično gibalnih poligonov za spoznavanje ptic, gozda in živali. Predstavitve poselitve in bivanja v Logarski dolini ter lokalnih zgodb. Spoznavanje rastlin ob botanični poti, brina velikana in drugih zanimivosti.</p>



		
4/1	<p>Didaktično gibalni poligon - Ptice</p>	<p>Priprava poligona v gozdu, priprava vej in osnove za pletenje gnezda, T-klopca iz hloda, hlod tehcnica, palice tolkala - ksilofon, Položna tabla (1 X 50cm x 48cm)</p>
		
4/2	<p>Naselitev in bivanje</p>	<p>Ureditev razgledišča – leseno kukalo (votla okroglica) za usmerjanje pogleda na Potočko zijavko. Položna tabla (1 X 50cm x 48cm)</p>



		
4/3	<p>Didaktično gibalni poligon – Gozd</p>	<p>Odstranitev stare table in postavitev nove, čiščenje vej, priprava mobilnih pripomočkov za izvajanje gibalnih vaj Položna tabla (1 X 50cm x 48cm)</p>
		
4/4	<p>Zgodbe Logarske doline</p>	<p>Položna tabla (1 X 50cm x 48cm) 2 obojestranska smerokaza (4 x 50cm x 9cm) pri prehodu preko ceste</p>



		
4/5	Didaktično gibalni poligon – Živali	Odstranitev stare table (na zaraščeni lokaciji) in postavitve nove (1 X 50cm x 48cm) Nasipanje poti, kjer so ogoljene korenine (cca 400 m) med Razpotjem in Domom planincev
	 	
4/6	Brin - drevo	Saniranje brina (razcepljen pri tleh), čiščenje okolice – več svetlobe do brina – po uskladitvi s strokovnjaki ZRSVN. Odstranitev stare table in postavitve nove (1 X 50cm x 48cm), 2 obstoječi klopi zamenjati z novimi



		
<p>4/7</p>	<p>Botanična pot (krožna)</p> <p>krak do Doma planincev</p>	<p>Zamenjava starih tabel z novimi 3 položne table (3 X 50cm x 48cm), menjava starih klopi z novimi (5 klopi)</p> <p>20 tablic za rastline na kovinskih količkih (20 x 10cm x 16cm),</p> <p>Ureditev poti za vozičke ob robu parkirišča in preko ceste, skozi gozdiček (10 tablic za rastline na kovinskih količkih, 10 x 10cm x 16cm) do Doma planincev in spomenika (150m poti)</p>
		
<p>5</p>	<p>Dom planincev – slap Rinka</p>	<p>Ureditev prostora za predstavljanje planinstva, (pre)ureditev poti do oglarske kope in ob strugi do Planšarije Logarski kot. Ureditev poti za predstavitev rastlin. Ureditev profila Golice v krejdi. Ureditev poti mimo planšarije do slapa Rinka. Ureditev točk za opazovanje slapa in vsebin ob poti, ki bodo obiskovalce motivirale za obisk še drugih delov Logarske doline.</p>

		
5/1	<p>Spomenik Frischauf - Kocbek</p>	<p>Vedutna (razgledna) sečnja, obžagovanje vej – po uskladitvi s strokovnjaki ZRSVN</p> <p>Položna tabla (1 X 50cm x 48cm),</p> <p>Položna tabla (1 x 100cm x 70cm),</p> <p>3 x komplet miza + 2 klopi</p> <p>Zamenjati 2 obstoječa smerokaza (2 x 50cm x 9cm)</p>
		
5/2	<p>Oglarska bajta</p>	<p>Odstranitev stare in postavitve nove table (1 X 50cm x 48cm)</p> <p>Zložena kopa s presekom in opisom postopka.</p> <p>3 x klop</p>

		
5/3	Suha struga in rastline na gruščih	Postavitev 1 položne table (1 X 50cm x 48cm) 10 tablic za rastline na kovinskih količkih (10 x 10cm x 16cm) 2 x klop
		
5/4	Golica v krejdi	Odstranitev stare in postavitev nove table (1 X 50cm x 48cm), Obrezovanje in čiščenje vej. Urejanje profila golice (čiščenje z bagerjem) – po uskladitvi s predstavniki ZRSVN Ureditev poti preko struge.

		
5/5	Planšarija Logarski kot	Postavitev 2 položnih tabel (2 X 50cm x 48cm) na ločenih lokacijah ob poti (za usmerjanje pogleda) 2 temi: planšarija, vetrolom
		
5/6	Pašnik in melišče pod Planjavo	Postavitev 1 položne tabele (1 X 50cm x 48cm) – melišče, piktogrami 3 x klop
		


	<p>Trasa med planšarijo in parkiriščem pod slapom. Razgledišče 5/8 se uredi kasneje, po uskladitvi z lastniki in pristojnimi službami. Do takrat gre pot po stari trasi preko obstoječega mostu in po cesti do parkirišča.</p>	
		
5/7	Prvi pogled na slap Rinka	Menjava obstoječe table z novo položno tablo (1 x 100cm x 70cm), 2 x klop
		
5/8	<p>Razgledišče slap Rinka</p> <p>Se izvede kasneje</p>	<p>Ureditev razgledišča (lesen in kamnit podest (cca 5 m x 5 m)</p> <p>Postavitev mostu preko potoka (dolžina cca 20 m, širina cca 1,5 m)</p> <p>2 klopi, 2 dvojna ležalnika</p> <p>se uredi po dogovoru z lastnikom in pristojnimi službami</p>

		
5/9	<p>Pot od parkirišča do slapa Rinka</p>	<p>Ureditev poti od parkirišča do slapa Rinka, ureditev obstoječih počivališč – 7 klopi</p> <p>Postavitev 4 vsebinskih tabel (4 x 50cm x 48cm)</p> <p>Postavitev ene večje informacijske table (dimenzije 240 cm x 125 cm) namesto sedanjih 4 tabel nad cesto, za ograjo, poleg stopnic)</p> <p>Pod slapom postavitev 2 položnih tabel (na mestu sedanje table) (2 x 70 cm x 67 cm) – zidan kamnit podstavek</p>
		

5/9



5/9a



5/9b



5/9c



5/9d



Poleg zapisanih ureditev točk ob poti po Logarski dolini bodo podobno kot dosedaj na križiščih in ob poteh po potrebi razmeščeni tudi tipski smerokazi za usmerjanje obiskovalcev skladno s Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.

Po uskladitvi z lastniki in s pristojnimi organizacijami bo trasa poti digitalizirana in podrobno vrisana v karto.